



*endo***doctor**



Kaltlichtkabel
Fiber Optic Light Cable
Câbles de lumière



MITTELSTAND
GLOBAL
HEALTH MADE
IN GERMANY



Endodoctor-Kaltlichtkabel werden mit speziellen Glasfaserbündeln für die Übertragung weissen Lichtes hergestellt. Zur Gewährleistung einer problemlosen Anpassung an die verschiedenen Geräte- und Instrumentenfabrikate steht eine Reihe von Adaptionen zur Verfügung

endodoctor cold-light cables are produced with special fiber glass bundles for the transmission of white light. For the guarantee of a smooth adaptation to different equipment and instrument brands, a range of adaptations is available.

Endodoctor câbles de lumière froide sont fabriqués avec des faisceaux spéciaux en fibre de verre pour la transmission de la lumière blanche. Pour assurer une adaptation sans problème aux équipements et instruments divers fabricants est une série d'adaptations disponibles



Standard Lichtleitkabel mit geradem Anschluss
standard fiber optic light cable with straight connector
câble à fibre optique standard avec connexion droite


Artikelnummer	Ø Durchmesser	Länge
article number	Ø diameter	length
numéro d'article	Ø diamètre	longueur
KL-0351800	3,5 mm	1800 mm
KL-0352300	3,5 mm	2300 mm
KL-0353000	3,5 mm	3000 mm
KL-0491800	4,9 mm	1800 mm
KL-0492300	4,9 mm	2300 mm
KL-0493000	4,9 mm	3000 mm

Lichtleitkabel speziell zur Verwendung mit LED-Lichtquellen
fiber optic light cable specially designed for use with LED Light Sources
câble à fibre optique spécialement conçu pour être utilisé avec sources de lumière LED

Lichtleitkabel der Serie KLE wurden für den Einsatz in modernen LED-Lichtquellen konzipiert. Durch konsequente Weiterentwicklung wird eine deutliche Transmissionserhöhung erreicht, was die Lichtausbeute in Kombination mit LED-Lichtquellen und modernen HD-Optiken positiv beeinflusst.

Fiber Optic Light Cables of the KLE Series have been designed and are fabricated for the use with state-of-the-art LED Light Sources. By enhancing the transmission effectiveness of an already well-established and first-choice fiber optic light cable the light output and illumination - when operated with a LED light source together with a modern HD telescope

câbles KLE Series sont conçus pour une utilisation dans les sources de lumière modernes LED. En raison du développement continu, une augmentation significative de la transmission est réalisée, ce qui affecte le rendement lumière positive en combinaison avec des sources lumineuses LED et optique HD modernes.



Bei KLE Kabeln werden die Lichtleitfasern am Lichteintritt durch ein Spezialverfahren verschmolzen und verpresst; die Fasern werden sechseckig verformt, die Zwischenräume verschwinden, der Glasanteil beträgt 100 %

With KLE cables, the optical fibers are melted and pressed in at the light entry by a special procedure; the fibers are hexagonally deformed; the spaces in between disappear, and the glass share adds up to 100%.

Lorsque des câbles KLE, les fibres optiques sont fusionnées à l'entrée de la lumière par le biais d'une procédure spéciale et pressées; les fibres sont façonnées en hexagones, les interstices disparaissent, la portion de verre est

Artikelnummer	Ø Durchmesser	Länge
article number	Ø diameter	length
numéro d'article	Ø diamètre	longueur
KLE-0351800	3,5 mm	1800 mm
KLE-0352300	3,5 mm	2300 mm
KLE-0353000	3,5 mm	3000 mm
KLE-0491800	4,9 mm	1800 mm
KLE-0492300	4,9 mm	2300 mm
KLE-0493000	4,9 mm	3000 mm

Anschluss Endoskop-Seite (Lichtausgang)
Connectors Endoscope Side (Light Output)
pour la connexion aux endoscopes

kompatibel zu / compatible / compatible avec



RfQ/Storz/Wisap/Aesculap
ED-21010-71



Wolf/HSW/Dyonics/Medicon CLIP
ED-21010-74



ACMI / British / Welch Allyn / SNAP
ED-21010-67



Olympus new
ED-21010-95



Wolf/HSW/Dyonics/Medicon SNAP
ED-21010-76

Adaptertypen Projektorseitig (Lichteintritt)
Connectors Projector Side (Light Input)
pour la connexion aux sources de lumière


kompatibel zu / compatible / compatible avec



RfQ/Storz/Wisap/Aesculap
ED-21110-70



Olympus
ED-21116-62



Volpi / FOT / Schölly
ED-21119-60



Olympus new MODIFIED
ED-21116-63



Wolf / HSW / Dyonics / Medicon
ED-21110-74



Endodoctor GmbH
take-off Gewerbepark 2
D-78579 Neuhausen bei Tuttlingen

Telefon: +49-(0) 7467 - 94 51 89 0
Telefax: +49-(0) 7467 - 94 51 89 1
eMail: kontakt@endodoctor.de



MITTELSTAND
GLOBAL
HEALTH MADE
IN GERMANY