


endadoctor[®]



Arthroskopie für Kleintiere
Arthroscopy for small animals



MADE
IN
GERMANY



Endoctor-Optik, Standardverriegelung, autoklavierbar 134°C / 273°F, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, erhöhte Kratzfestigkeit durch Saphirglas, eingelötete Abschlussfenster verlängern die Lebensdauer, farbliche Kennzeichnung der jeweiligen Blickrichtung

endoscope standard, autoclavable 134°C / 273°F, fiber optic light transmission incorporated, soldered, scratch-resistant sapphire windows extend the durability, different colour-coded directions of view



Artikelnummer	Ø Durchmesser	Blickrichtung	Nutzlänge
article number	Ø diameter	Direction of View	working length
numéro d'article	diamètre	ligne de mire	longueur
ED-019060-0	1,9 mm	0°	60 mm
ED-019060-30	1,9 mm	30°	60 mm
ED-019110-0	1,9 mm	0°	110 mm
ED-019110-30	1,9 mm	30°	110 mm
ED-024100-0	2,4 mm	0°	100 mm
ED-024100-30	2,4 mm	30°	100 mm
ED-027110-0	2,7 mm	0°	110 mm
ED-027110-30	2,7 mm	30°	110 mm
ED-027140-0	2,7 mm	0°	140 mm
ED-027140-30	2,7 mm	30°	140 mm
ED-027175-0	2,7 mm	0°	175 mm
ED-027175-30	2,7 mm	30°	175 mm
ED-027187-0	2,7 mm	0°	187 mm
ED-027187-30	2,7 mm	30°	187 mm
ED-040175-0	4,0 mm	0°	175 mm
ED-040175-30	4,0 mm	30°	175 mm



zur Verwendung mit Endoskop

for use with telescopes

à utiliser avec les optiques

Durchmesser	Blickrichtung	Nutzlänge	1-Hahn drehbar	1-Hahn feststehend	2-Hähne drehbar	2-Hähne feststehend
diameter	direction of view	working length	1 stopcock rotatable	1 stopcock fixed	2 stopcocks rotatable	2 stopcocks fixed
diamètre	ligne de mire	longueur	1 robinet rotatif	1 robinet fixe	2 robinets rotatifs	2 robinets fixe
1,9 mm	0°	60 mm	AR-620-391	AR-620-396	AR-620-390	
1,9 mm	30°	60 mm	AR-620-393	AR-620-397	AR-620-392	
1,9 mm	30°	110 mm	AR-660-481	AR-660-483	AR-660-480	AR-660-482
2,4 mm	universal	100 mm	AR-640-381		AR-640-380	
2,4 mm	30°	100 mm	AR-640-383		AR-640-382	
2,7 mm	30°	110 mm	AR-650-383	AR-650-483	AR-650-382	AR-650-482
2,7 mm	30°	140 mm	AR-650-383/140		AR-650-382/140	
2,7 mm	30°	175 mm			AR-660-382	
2,7 mm	30°	187 mm	AR-610-383	AR-610-483	AR-610-382	AR-610-482
4,0 mm	30°	175 mm	AR-600-383	AR-600-483	AR-600-382	AR-600-482
2,7 mm	0°/30°	110 mm	AR-650-381	AR-650-481	AR-650-380	AR-650-480
2,7 mm	0°/30°	175 mm			AR-660-380	
2,7 mm	0°/30°	187 mm	AR-610-381	AR-610-481	AR-610-380	AR-610-480
4,0 mm	0°/30°	175 mm	AR-600-381	AR-600-481	AR-600-380	AR-600-480

zur Verwendung mit Endoskop

for use with telescopes

à utiliser avec les optiques

Trokar, Trocar,

Durchmesser	Nutzlänge	3-kant scharf	stumpf	konisch
diameter	working length	3-edge sharp	dull	conical
diamètre	longueur	tranchant 3-edge	terne	conique
1,9 mm	65 mm	AR-620-394	AR-620-395	
1,9 mm	110 mm	AR-660-484	AR-660-485	
2,4 mm	100 mm	AR-640-384	AR-640-385	AR-640-386
2,7 mm	110 mm	AR-650-384	AR-650-385	AR-650-386
2,7 mm	140 mm	AR-650-384/140	AR-650-385/140	
2,7 mm	175 mm	AR-660-384	AR-660-385	AR-660-386
2,7 mm	187 mm	AR-610-384	AR-610-385	AR-610-386
4,0 mm	175 mm	AR-600-384	AR-600-385	AR-600-386




3-kant scharf / 3-edge sharp



stumpf / dull



konisch / conical



Korb-Stanze schmal / Basket Punch slim style

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
Gerade/Straight	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm	VED-400001	VED-410001
Schaft aufgebogen / Shaft upswept	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm	VED-400056	VED-410056
Maul 45° rechts gewinkelt / jaw tip right	1,50 mm	1,67 mm	2,89 mm	VED-400096	VED-410096
Maul 45° links gewinkelt / jaw tip left	1,50 mm	1,67 mm	2,89 mm	VED-400097	VED-410097



Korb-Stanze, Maul aufgewinkelt / Basket-Punch, upbiter

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
Gerade / Straight	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm	VED-400078	VED-410001
Schaft links gebogen / Curved left	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm	VED-400062	VED-410056
Schaft rechts gebogen / Curved right	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm	VED-400063	VED-410096



Korb-Stanze oval / Basket Punch oval

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
Gerade / Straight	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400006	VED-410006
Schaft aufgebogen / Upswept	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400064	VED-410064
rechts gebogen / tip right	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400054	VED-410054
links gebogen / tip left	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400055	VED-410055



Korb-Stanze, durchschneidend / Basket Punch, Scoop

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
1,0 mm Schaft gerade / Shaft straight	1,10 mm	1,59 mm	3,25 mm	VED-400014	VED-410014
1,0 mm aufgebogen / Shaft upswept	1,10 mm	1,59 mm	3,25 mm	VED-400137	VED-410137
1,3 mm Links gebogen / Curved left	1,30 mm	1,59 mm	3,25 mm	VED-400042	VED-410042
1,3 mm Rechts gebogen / Curved right	1,30 mm	1,59 mm	3,25 mm	VED-400043	VED-410043
1,3 mm aufgebogen / Shaft upswept	1,30 mm	1,59 mm	3,27 mm	VED-400041	VED-410041
1,5 mm Schaft gerade / Shaft straight	1,60 mm	1,59 mm	3,88 mm	VED-400050	VED-410050
1,5 mm aufgebogen / Shaft upswept	1,60 mm	1,59 mm	3,88 mm	VED-400053	VED-410053
2,7 mm Schaft gerade / Shaft straight	2,50 mm	1,77 mm	3,58 mm	VED-400070	VED-410070
3,4 mm Schaft gerade / Shaft straight	3,00 mm	2,03 mm	3,76 mm	VED-400048	VED-410048



Korb-Stanze, Maul aufgewinkelt / Basket Punch, Scoop, upbiter

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
1,3 mm Schaft gerade / Shaft straight	1,60 mm	1,59 mm	3,27 mm	VED-400040	VED-410040
1,3 mm Links gebogen / curved left	1,60 mm	1,59 mm	3,27 mm	VED-400044	VED-410044
1,3 mm Rechts gebogen / curved right	1,60 mm	1,59 mm	3,27 mm	VED-400045	VED-410045
Schaft gerade / Shaft straight	2,28 mm	1,59 mm	3,88 mm	VED-400051	VED-410051



Korb-Stanze Maul abgewinkelt / Basket Punch, Scoop, downbiter

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
1,3 mm Schaft gerade / shaft straight	1,30 mm	1,59 mm	3,27 mm	VED-400068	VED-410068



Korb-Stanze oval, Maul aufgewinkelt / Basket Punch oval, upbiter

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
Gerade / Straight	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400029	VED-410029
rechts gebogen / tip right	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400107	VED-410107
links gebogen / tip left	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400108	VED-410108
Schaft aufgebogen / Upswept	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400106	VED-410106



Breitmaulstanze / Basket Punch

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
Gerade, schmal / Straight small	2,52 mm	2,50 mm	4,15 mm	VED-400071	VED-410071
Gerade, medium / Straight, medium	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400002	VED-410002
Gerade, Breit / Straight, Large	2,52 mm	4,50 mm	6,15 mm	VED-400072	VED-410072
Schaft rechts gebogen / shaft tip right	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400098	VED-410098
Schaft links gebogen / shaft tip left	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400099	VED-410099
Schaft aufgebogen / shaft upswept	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400052	VED-410052



Breitmaulstanze, Maul aufgewinkelt / Basket Punch, upbiter

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
Gerade, schmal / Straight small	2,52 mm	2,50 mm	4,15 mm	VED-400073	VED-410073
Gerade, medium / Straight, medium	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400003	VED-410003
Gerade, breit / Straight, large	2,52 mm	4,50 mm	6,15 mm	VED-400074	VED-410074
Schaft rechts gebogen / shaft tip right	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400005	VED-410005
Schaft links gebogen / shaft tip left	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400004	VED-410004
Schaft aufgebogen / Shaft upswept	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400100	VED-410100



Hakenstanze, stumpf 1,0 mm / Basket Punch, Blunt Nose 1,0 mm

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
Gerade / Straight	1,83 mm	1,67 mm	3,32 mm	VED-400007	VED-410007
rechts gebogen / Curved right	1,83 mm	1,67 mm	3,32 mm	VED-400104	VED-410104
links gebogen / Curved left	1,83 mm	1,67 mm	3,32 mm	VED-400105	VED-410105
Schaft aufgebogen / Shaft upswept	1,83 mm	1,67 mm	3,32 mm	VED-400103	VED-410103



Duckly-Stanze, / Basket Punch Duckly

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
Gerade, klein / Straight small	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm	VED-400075	VED-410075
Gerade, medium / Straight, medium	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm	VED-400008	VED-410008
Gerade, breit / Straight, large	1,93 mm	4,50 mm	6,15 mm	VED-400110	VED-410110
rechts gebogen klein / curved right small	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm	VED-400114	VED-410114
links gebogen klein / tip left small	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm	VED-400113	VED-410113
rechts gebogen medium / curved right medium	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm	VED-400010	VED-410010
Schaft aufgebogen klein / Shaft upswept small	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm	VED-400112	VED-410112
Schaft aufgebogen / Shaft upswept	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm	VED-400046	VED-410046



Duckly-Stanze, Maul aufgewinkelt / Basket Punch Duckly, upbiter

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
Gerade, klein / Straight small	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm	VED-400076	VED-410076
Gerade, medium / Straight, medium	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm	VED-400028	VED-410028
Gerade, breit / Straight, large	1,93 mm	4,50 mm	6,15 mm	VED-400111	VED-410111
Schaft rechts gebogen / shaft curved right	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm	VED-400102	VED-410102
Schaft links gebogen / shaft curved left	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm	VED-400101	VED-410101
Schaft aufgebogen / shaft upswept	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm	VED-400109	VED-410109



Posterior-Stanze / Basket Punch Posterior

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
Gerade / straight	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400065	VED-410065
rechts gebogen / curved right	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400081	VED-410081
links gebogen / curved left	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400082	VED-410082
Schaft aufgebogen / Shaft upswept	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400079	VED-410079



Posterior-Stanze Maul aufgewinkelt / Posterior Basket Punch upbiter

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
Gerade / straight	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400080	VED-410080
rechts gebogen / curved right	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400115	VED-410115
links gebogen / curved left	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400116	VED-410116



Stanze rückwärtsschneidend / Basket Punch unicorn

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
Gerade Schnitt links / straight left cut	3,93 mm	2,38 mm	5,58 mm	VED-400012	VED-410012
Gerade Schnitt rechts / straight right cut	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400115	VED-410115



Löffelzange Raptor / Rongeur Raptor

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
Schaft gerade / shaft straight				VED-400027	VED-410027



Scheren Stanze / Scissors Punch

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
Schaft gerade / Shaft straight	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm	VED-400032	VED-410032
rechts gebogen / Curved right	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm	VED-400133	VED-410133
links gebogen / Curved left	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm	VED-400132	VED-410132



Scheren Stanze, Maul aufgewinkelt / Scissors Punch, upbiter

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle	Ergo Handle
Schaft gerade / Shaft straight	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm	VED-400061	VED-410061
rechts gebogen / Curved right	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm	VED-400059	VED-410059
links gebogen / Curved left	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm	VED-400060	VED-410060



Haken-Scheren, / Hook Scissors

Beschreibung	Klassik Griff	Ergo Griff
Discription	Classic Handle	Ergo Handle
Schaft gerade / Shaft straight	VED-400069	VED-410069
rechts gebogen / Curved right	VED-400120	VED-410120
links gebogen / Curved left	VED-400119	VED-410119



Rotierbarer Ringgriff
Rotatable Handle




Rotierbarer Axialgriff
Rotatable Axial Handle



Dreh-Stanze, Schaft gerade / Rotary Basket Punch, shaft straight

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Rotierb. Ringgriff Rotable Handle	Rotierb. Axialgriff Rotable Axial Handle
2,2 mm, Maul 90° links gewinkelt 2,2 mm, jaw 90° angled left	1,60 mm	2,20 mm	4,10 mm	VED-420030	VED-430030
2,2 mm, Maul 90° rechts gewinkelt 2,2 mm, jaw 90° angled right	1,60 mm	2,20 mm	4,10 mm	VED-420031	VED-430031
3,4 mm, Maul 90° links gewinkelt 3,4 mm, jaw 90° angled left	1,60 mm	3,40 mm	5,30 mm	VED-420034	VED-430034
3,4 mm, Maul 90° rechts gewinkelt 3,4 mm, jaw 90° angled right	1,60 mm	3,40 mm	5,30 mm	VED-420035	VED-430035



Fasszange 1x2 Zähne / Grasping Forceps 1x2 teeth

Beschreibung Discription	Sperrengriff Slide-Lock Handle
Schaft gerade / Shaft straight	VED-440024



Fasszange mit Löffel, gezahnt
Grasping Forceps, cupped serrated

Beschreibung Discription	Sperrengriff Slide-Lock Handle
2,7 mm Schaft gerade / Shaft straight	VED-440025
3,4 mm Schaft gerade / Shaft straight	VED-440026



Fasszange Alligator
Grasping Forceps, Alligator

Beschreibung Discription	Sperrengriff Slide-Lock Handle
2,7 mm Schaft gerade / Shaft straight	VED-440047
3,4 mm Schaft gerade / Shaft straight	VED-440033
2,7 mm aufgebogen / upswept	VED-440085
3,4 mm aufgebogen / upswept	VED-440083



Fasszange Alligator, Maul aufgewinkelt
Grasping Forceps, Alligator, upbiter

Beschreibung Discription	Sperrengriff Slide-Lock Handle
2,7 mm Schaft gerade / Shaft straight	VED-440086
2,7 mm aufgebogen / upswept	VED-440087



Korb-Stanze oval Junior / Basket Punch oval Junior

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle
Gerade / Straight	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm	VED-400094
rechts gebogen / tip right	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm	VED-400148
links gebogen / tip left	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm	VED-400149



Breitmaulstanze Junior / Basket Punch Junior

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle
Gerade / Straight	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm	VED-400135



Breitmaulstanze, aufgewinkelt / Basket Punch, upbiter

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle
Schaft gerade / Shaft straight	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm	VED-400136



Korb-Stanze stumpf Junior / Basket Punch blunt Junior

Beschreibung	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Klassik Griff
Discription	Tip profile	Bite width	Tip-width	Classic Handle
Schaft gerade / Shaft straight	1,70 mm	1,70 mm	3,00 mm	VED-400095



Haken-Schere Junior / Hook-Scissors Junior

Beschreibung	Klassik Griff
Discription	Classic Handle
Schaft gerade / Shaft straight	VED-400150



Löffelzange Raptor Junior / Rongeur Raptor Junior

Beschreibung	Klassik Griff
Discription	Classic Handle
Schaft gerade / Shaft straight	VED-400084



Fasszange Alligator Junior / Grasping Forceps Alligator

Beschreibung	Sperrengriff
Discription	Slide-Lock- Handle
Schaft gerade / Shaft straight	VED-440090



Fasszange Alligator Jr 1 x 2 Z / Alligator Jr. 1 x 2 teeth

Beschreibung	Sperrengriff
Discription	Slide-Lock Handle
Schaft gerade / Shaft straight	VED-440093



VED-440125

Fasszange mit Löffel gezahnt
gerade, 1 x 2 Zähne,
Schaft 3,4 mm, mit Sperrengriff
Arbeitslänge 125 mm

Grasping-Forceps
with toothed spoon, straight,
1 x 2 teeth, shaft 3,4 mm,
with lock handle,
Working length 125 mm



VED-440126

Fasszange gerieft, 1 x 2 Zähne
Schaft gerade, mit Sperrengriff
Arbeitslänge 125 mm

Grasping-Forceps pliers,
1 x 2 teeth, shaft straight,
with lock handle
Working length 125 mm



VED-440127

Fasszange Alligator,
Schaft gerade, mit Sperrengriff
Arbeitslänge 125 mm

Forceps Alligator,
shaft straight, with lock handle
Working length 125 mm



VED-400001

Korb-Stanze, gerade, schmal,
Schnittbreite 1,67 mm,
Arbeitslänge 125 mm

Basket punch, straight, narrow,
Cutting width 1.67 mm,
Working length 125 mm



VED-400002

Breitmaul-Stanze, medium,
gerade, Schnittbreite 3,20 mm,
Arbeitslänge 125 mm

Basket Punch, medium, straight,
Cutting width 3,20 mm,
Working length 125 mm



VED-400069

Hakenschere, gerade
Arbeitslänge 125 mm

Hook Scissors, straight
Working length 125 mm



VED-350261-30

Weil-Blakesley Zange, gerade,
Bissbreite 3,0 mm, gefenstert,

Weil-Blakesley pliers, straight,
bite width 3.0 mm, fenestrated,

VED-350261-35


dto. Bissbreite 3,5 mm

dto. bite width 3.5 mm

VED-350261-45

dto. Bissbreite 4,5 mm

dto. bite width 4.5 mm



VED-442700-08

Strümpel-Löffelzängchen
gerade, ovales Maul, gefenstert,
Bissbreite 3,0 mm,
Nutzlänge 8,5 cm,

Strümpel-Löffelzängchen
straight, oval mouth, fenestrated,
Bite width 3.0 mm,
Working length 8,5 cm,

VED-442700-14

dto., Nutzlänge 14 cm,

dto., Working length 14 cm,



VED-7-1005-09

Hakensonde,
Dreieckgriff,
3 mm graduert,

Hook probe,
Triangle handle,
3 mm graduated,



VED-7-1005-40

Hakensonde,
Dreieckgriff,
4 mm graduert,

Hook probe,
Triangle handle,
4 mm graduated,



VED-7-1005-10

Hakensonde,
Dreieckgriff,
5 mm graduert,

Hook probe,
Triangle handle,
5 mm graduated,



VED-7-1005-06

Scharfer Löffel,
3 mm,
30° gebogen,

Spoon,
3 mm,
30° curved



VED-7-1005-03

Bajonettmesser,
Bajonet-Knife,



VED-7-1005-04

Bananenmesser,
gezahnt, gebogen

Banana-Knife,
serrated, curved



VED-7-1005-05

Bananenmesser,
glatt, gebogen

Banana-Knife,
smooth, curved



VED-7-1005-14

Messer,
Scalpel-Knife,



VED 7-1005-18

Sichelmesser,
Sickle-Knife,



VED 7-1005-19

Hakenmesser
3 mm, 90°

Hook -Knife,
3 mm, 90°,



VED-7-1005-15
Rosettenmesser,
3 mm, gerade,
Knife-toothed,
3 mm, straight,



VED-7-1005-16
Rosettenmesser,
30° links gebogen
3 mm,
Knife-toothed,
30° left curved,
3 mm,



VED-7-1005-17
Rosettenmesser,
30° rechts gebogen
3 mm,
Knife-toothed,
30° right curved,
3 mm,



VED-7-1005-11
Meniskotom
3 mm,
Meniscotome,
3 mm,



VED-7-1005-12
Meniskotom
5 mm,
Meniscotome,
5 mm,



VED-7-1005-13
Meniskotom
7 mm,
Meniscotome,
7 mm,



VED-7-1005-20
Knorpelfeile,
fein,
Cartilage file,
fine,



VED-7-1005-21
Knorpelfeile,
grob,
Cartilage file,
rough,



VED-7-1005-07
Ring-Kürette,
3 mm, 30° gebogen,
Ring-Curette,
3 mm, 30° curved,



VED-7-1005-08
Ring-Kürette,
7 mm, 30° gebogen,
Ring-Curette,
7 mm, 30° curved,




VED-7-1005-22
Ring-Kürette,
5 mm, 15° gebogen,
Ring-Curette,
5 mm, 15° curved,



VED-7-1002-15
Hakensonde,
Griff gerändelt,
3,5 mm graduiert,

Hook probe,
Handle knurled,
3,5 mm graduated,



VED-464610-03
Flachmeißel
Breite 3 mm

flat chisel
Width 3 mm

VED-464610-04
Flachmeißel
Breite 4 mm

flat chisel
Width 4 mm

VED-464610-07
Flachmeißel
Breite 7 mm

flat chisel
Width 7 mm



VED-324704-96
Scharfer Löffel,
Fig 0000, Länge 17 cm

Sharp spoon,
Fig 0000, Length 17 cm

VED-324705-00
Scharfer Löffel,
Fig 0, Länge 17 cm

Sharp spoon,
Fig 0, Length 17 cm

VED-324705-02
Scharfer Löffel,
Fig 2, Länge 17 cm

Sharp spoon,
Fig 2, Length 17 cm



VED-325745-18
Handfräser,
Schaft Ø 1,8 mm
Länge 6,5 cm

Hand cutters,
Shaft Ø 1,8 mm
Length 6,5 cm

VED-325745-22
Handfräser,
Schaft Ø 2,2 mm
Länge 6,5 cm

Hand cutters,
Shaft Ø 2,2 mm
Length 6,5 cm



VED-329901-32
Spülkanüle mit Hahn,
Trocarn, Obturator, Ø 3,2 mm,
Luer-Lock Anschluss,
Arbeitslänge 70 mm

Irrigation cannula
with stopcock,
Trocarn, Obturator, Ø 3.2 mm,
Luer lock connection,
Working length 70 mm

VED-459901-45
Spülkanüle mit Hahn,
Trocarn, Obturator, Ø 4,5 mm,
Luer-Lock Anschluss,
Arbeitslänge 70 mm

Irrigation cannula
with stopcock,
Trocarn, Obturator, Ø 4,5 mm,
Luer lock connection,
Working length 70 mm

Endodoctor-Kaltlichtkabel werden mit speziellen Glasfaserbündeln für die Übertragung weissen Lichtes hergestellt. Zur Gewährleistung einer problemlosen Anpassung an die verschiedenen Geräte- und Instrumentenfabrikate steht eine Reihe von Adaptionen zur Verfügung

endodoctor cold-light cables are produced with special fiber glass bundles for the transmission of white light. For the guarantee of a smooth adaptation to different equipment and instrument brands, a range of adaptations is available.





Standard Lichtleitkabel mit geradem Anschluss
Standard fiber optic light cable with straight connector

Artikelnummer article number	Ø Durchmesser Ø diameter	Länge length
KL-0351800	3,5 mm	1800 mm
KL-0352300	3,5 mm	2300 mm
KL-0353000	3,5 mm	3000 mm
KL-0491800	4,9 mm	1800 mm
KL-0492300	4,9 mm	2300 mm
KL-0493000	4,9 mm	3000 mm

Adapter zu Kaltlichtkabel

Adapter system suitable for fiber optic light cables

	kompatibel zu / compatible RfQ/Storz/Olympus/Wisap/Aesculap ED-21010-71		kompatibel zu / compatible RfQ/Storz/Wisap/Aesculap ED-21110-70
	Wolf Clip/HSW/Dyonics/Medicon ED-21010-74		Olympus ED-21116-62
	ACMI/British /Welch Allyn/Codman ED-21010-67		Volpi / FOT / Schölly ED-21119-60
	Olympus new ED-21010-95		Olympus new MODIFIED ED-21116-63
	Wolf/HSW/Dyonics/Medicon SNAP ED-21010-76		Wolf / HSW / Dyonics / Medicon ED-21110-74

Endodocor GmbH
take-off Gewerbepark 2
D-78579 Neuhausen bei Tuttlingen

Telefon: +49-(0) 7467 - 94 51 89 0
Telefax: +49-(0) 7467 - 94 51 89 1
eMail: kontakt@endodocor.de



MITTELSTAND
GLOBAL
HEALTH MADE
IN GERMANY