

*endo***doctor**<sup>®</sup>



Arthroskopie für Kleintiere  
Arthroscopy for small animals

■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY



Endoctor-Optik, Standardverriegelung, autoklavierbar 134°C / 273°F, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, erhöhte Kratzfestigkeit durch Saphirglas, eingelötete Abschlussfenster verlängern die Lebensdauer, farbliche Kennzeichnung der jeweiligen Blickrichtung

endoscope standard, autoclavable 134°C / 273°F, fiber optic light transmission incorporated, soldered, scratch-resistant sapphire windows extend the durability, different colour-coded directions of view



Artikelnummer article number	Ø Durchmesser Ø diameter	Blickrichtung Direction of View	Nutzlänge working length
ED-019060-0	1,9 mm	0°	60 mm
ED-019060-30	1,9 mm	30°	60 mm
ED-019069-0	1,9 mm	0°	69 mm
ED-019069-30	1,9 mm	30°	69 mm
ED-019110-0	1,9 mm	0°	110 mm
ED-019110-30	1,9 mm	30°	110 mm
ED-024100-0	2,4 mm	0°	100 mm
ED-024100-30	2,4 mm	30°	100 mm
ED-027110-0	2,7 mm	0°	110 mm
ED-027110-30	2,7 mm	30°	110 mm
ED-027140-0	2,7 mm	0°	140 mm
ED-027140-30	2,7 mm	30°	140 mm
ED-027175-0	2,7 mm	0°	175 mm
ED-027175-30	2,7 mm	30°	175 mm
ED-027187-0	2,7 mm	0°	187 mm
ED-027187-30	2,7 mm	30°	187 mm
ED-040175-0	4,0 mm	0°	175 mm
ED-040175-30	4,0 mm	30°	175 mm





zur Verwendung mit Endoskop  
for use with telescopes

Durchmesser diameter	Blickrichtung direction of view	Nutzlänge working length	1-Hahn drehbar 1 stopcock rotatable	1-Hahn feststehend 1 stopcock fixed	2-Hähne drehbar 2 stopcocks rotatable	2-Hähne feststehend 2 stopcocks fixed
1,9 mm	0°	60 mm	AR-620-391	AR-620-396	AR-620-390	
1,9 mm	30°	60 mm	AR-620-393	AR-620-397	AR-620-392	
1,9 mm	0°	69 mm			AR-620-390-69	
1,9 mm	30°	69 mm			AR-620-392-69	
1,9 mm	30°	110 mm	AR-660-481	AR-660-483	AR-660-480	AR-660-482
2,4 mm	universal	100 mm	AR-640-381		AR-640-380	
2,4 mm	30°	100 mm	AR-640-383		AR-640-382	
2,7 mm	30°	110 mm	AR-650-383	AR-650-483	AR-650-382	AR-650-482
2,7 mm	30°	140 mm	AR-650-383-140		AR-650-382-140	
2,7 mm	30°	175 mm			AR-660-382	
2,7 mm	30°	187 mm	AR-610-383	AR-610-483	AR-610-382	AR-610-482
4,0 mm	30°	175 mm	AR-600-383	AR-600-483	AR-600-382	AR-600-482
2,7 mm	universal	110 mm	AR-650-381	AR-650-481	AR-650-380	AR-650-480
2,7 mm	universal	175 mm			AR-660-380	
2,7 mm	universal	187 mm	AR-610-381	AR-610-481	AR-610-380	AR-610-480
4,0 mm	universal	175 mm	AR-600-381	AR-600-481	AR-600-380	AR-600-480

Trokar, Trocar,

zur Verwendung mit Endoskop  
for use with telescopes

Durchmesser diameter	Nutzlänge working length	3-kant scharf 3-edge sharp	stumpf dull	konisch conical
1,9 mm	60 mm	AR-620-394	AR-620-395	
1,9 mm	69 mm	AR-620-394-69	AR-620-395-69	
1,9 mm	110 mm	AR-660-484	AR-660-485	
2,4 mm	100 mm	AR-640-384	AR-640-385	AR-640-386
2,7 mm	110 mm	AR-650-384	AR-650-385	AR-650-386
2,7 mm	140 mm	AR-650-384-140	AR-650-385-140	
2,7 mm	175 mm	AR-660-384	AR-660-385	AR-660-386
2,7 mm	187 mm	AR-610-384	AR-610-385	AR-610-386
4,0 mm	175 mm	AR-600-384	AR-600-385	AR-600-386




3-kant scharf / 3-edge sharp



stumpf / dull



konisch / conical



Korb-Stanze schmal / Basket Punch slim style



Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Gerade/Straight	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm	VED-400001	VED-410001
Schaft aufgebogen / Shaft upswept	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm	VED-400056	VED-410056
Maul 45° rechts gewinkelt / jaw tip right	1,50 mm	1,67 mm	2,89 mm	VED-400096	VED-410096
Maul 45° links gewinkelt / jaw tip left	1,50 mm	1,67 mm	2,89 mm	VED-400097	VED-410097



Korb-Stanze, Maul aufgewinkelt / Basket-Punch, upbiter

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Gerade / Straight	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm	VED-400078	VED-410078
Schaft links gebogen / Curved left	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm	VED-400062	VED-410062
Schaft rechts gebogen / Curved right	1,90 mm	1,67 mm	2,89 mm	VED-400063	VED-410063



Korb-Stanze oval / Basket Punch oval

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Gerade / Straight	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400006	VED-410006
Schaft aufgebogen / Upswept	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400064	VED-410064
rechts gebogen / tip right	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400054	VED-410054
links gebogen / tip left	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400055	VED-410055



Korb-Stanze, durchschneidend / Basket Punch, Scoop

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
1,0 mm Schaft gerade / Shaft straight	1,10 mm	1,59 mm	3,25 mm	VED-400014	VED-410014
1,0 mm aufgebogen / Shaft upswept	1,10 mm	1,59 mm	3,25 mm	VED-400137	VED-410137
1,3 mm Links gebogen / Curved left	1,30 mm	1,59 mm	3,25 mm	VED-400042	VED-410042
1,3 mm Rechts gebogen / Curved right	1,30 mm	1,59 mm	3,25 mm	VED-400043	VED-410043
1,3 mm aufgebogen / Shaft upswept	1,30 mm	1,59 mm	3,27 mm	VED-400041	VED-410041
1,5 mm Schaft gerade / Shaft straight	1,60 mm	1,59 mm	3,88 mm	VED-400050	VED-410050
1,5 mm aufgebogen / Shaft upswept	1,60 mm	1,59 mm	3,88 mm	VED-400053	VED-410053
2,7 mm Schaft gerade / Shaft straight	2,50 mm	1,77 mm	3,58 mm	VED-400070	VED-410070
3,4 mm Schaft gerade / Shaft straight	3,00 mm	2,03 mm	3,76 mm	VED-400048	VED-410048



Korb-Stanze, Maul aufgewinkelt / Basket Punch, Scoop, upbiter

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
1,3 mm Schaft gerade / Shaft straight	1,60 mm	1,59 mm	3,27 mm	VED-400040	VED-410040
1,3 mm Links gebogen / curved left	1,60 mm	1,59 mm	3,27 mm	VED-400044	VED-410044
1,3 mm Rechts gebogen / curved right	1,60 mm	1,59 mm	3,27 mm	VED-400045	VED-410045
Schaft gerade / Shaft straight	2,28 mm	1,59 mm	3,88 mm	VED-400051	VED-410051



Korb-Stanze Maul abgewinkelt / Basket Punch, Scoop, downbiter

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
1,3 mm Schaft gerade / shaft straight	1,30 mm	1,59 mm	3,27 mm	VED-400068	VED-410068



Korb-Stanze oval, Maul aufgewinkelt / Basket Punch oval, upbiter

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Gerade / Straight	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400029	VED-410029
rechts gebogen / tip right	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400107	VED-410107
links gebogen / tip left	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400108	VED-410108
Schaft aufgebogen / Upswept	1,65 mm	4,39 mm	6,57 mm	VED-400106	VED-410106



Breitmaulstanze / Basket Punch

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Gerade, schmal / Straight small	2,52 mm	2,50 mm	4,15 mm	VED-400071	VED-410071
Gerade, medium / Straight, medium	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400002	VED-410002
Gerade, Breit / Straight, Large	2,52 mm	4,50 mm	6,15 mm	VED-400072	VED-410072
Schaft rechts gebogen / shaft tip right	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400098	VED-410098
Schaft links gebogen / shaft tip left	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400099	VED-410099
Schaft aufgebogen / shaft upswept	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400052	VED-410052



Breitmaulstanze, Maul aufgewinkelt / Basket Punch, upbiter

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Gerade, schmal / Straight small	2,52 mm	2,50 mm	4,15 mm	VED-400073	VED-410073
Gerade, medium / Straight, medium	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400003	VED-410003
Gerade, breit / Straight, large	2,52 mm	4,50 mm	6,15 mm	VED-400074	VED-410074
Schaft rechts gebogen / shaft tip right	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400005	VED-410005
Schaft links gebogen / shaft tip left	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400004	VED-410004
Schaft aufgebogen / Shaft upswept	2,52 mm	3,20 mm	5,05 mm	VED-400100	VED-410100



Hakenstanze, stumpf 1,0 mm / Basket Punch, Blunt Nose 1,0 mm

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Gerade / Straight	1,83 mm	1,67 mm	3,32 mm	VED-400007	VED-410007
rechts gebogen / Curved right	1,83 mm	1,67 mm	3,32 mm	VED-400104	VED-410104
links gebogen / Curved left	1,83 mm	1,67 mm	3,32 mm	VED-400105	VED-410105
Schaft aufgebogen / Shaft upswept	1,83 mm	1,67 mm	3,32 mm	VED-400103	VED-410103



Duckyly-Stanze, / Basket Punch Duckyly

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Gerade, klein / Straight small	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm	VED-400075	VED-410075
Gerade, medium / Straight, medium	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm	VED-400008	VED-410008
Gerade, breit / Straight, large	1,93 mm	4,50 mm	6,15 mm	VED-400110	VED-410110
rechts gebogen klein / curved right small	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm	VED-400114	VED-410114
links gebogen klein / tip left small	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm	VED-400113	VED-410113
rechts gebogen medium / curved right medium	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm	VED-400010	VED-410010
Schaft aufgebogen klein / Shaft upswept small	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm	VED-400112	VED-410112
Schaft aufgebogen / Shaft upswept	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm	VED-400046	VED-410046



Duckyly-Stanze, Maul aufgewinkelt / Basket Punch Duckyly, upbiter

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Gerade, klein / Straight small	1,93 mm	2,50 mm	4,15 mm	VED-400076	VED-410076
Gerade, medium / Straight, medium	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm	VED-400028	VED-410028
Gerade, breit / Straight, large	1,93 mm	4,50 mm	6,15 mm	VED-400111	VED-410111
Schaft rechts gebogen / shaft curved right	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm	VED-400102	VED-410102
Schaft links gebogen / shaft curved left	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm	VED-400101	VED-410101
Schaft aufgebogen / shaft upswept	1,93 mm	3,20 mm	5,00 mm	VED-400109	VED-410109



Posterior-Stanze / Basket Punch Posterior

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Gerade / straight	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400065	VED-410065
rechts gebogen / curved right	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400081	VED-410081
links gebogen / curved left	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400082	VED-410082
Schaft aufgebogen / Shaft upswept	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400079	VED-410079



Posterior-Stanze Maul aufgewinkelt / Posterior Basket Punch upbiter

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Gerade / straight	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400080	VED-410080
rechts gebogen / curved right	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400115	VED-410115
links gebogen / curved left	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400116	VED-410116



Stanze rückwärtsschneidend / Basket Punch unicorn

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Gerade Schnitt links / straight left cut	3,93 mm	2,38 mm	5,58 mm	VED-400012	VED-410012
Gerade Schnitt rechts / straight right cut	2,46 mm	2,18 mm	4,00 mm	VED-400115	VED-410115



Löffelzange Raptor / Rongeur Raptor

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Schaft gerade / shaft straight				VED-400027	VED-410027



Scheren Stanze / Scissors Punch

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Schaft gerade / Shaft straight	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm	VED-400032	VED-410032
rechts gebogen / Curved right	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm	VED-400133	VED-410133
links gebogen / Curved left	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm	VED-400132	VED-410132



Scheren Stanze, Maul aufgewinkelt / Scissors Punch, upbiter

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Schaft gerade / Shaft straight	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm	VED-400061	VED-410061
rechts gebogen / Curved right	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm	VED-400059	VED-410059
links gebogen / Curved left	2,20 mm	1,20 mm	2,80 mm	VED-400060	VED-410060



Haken-Scheren, / Hook Scissors

Beschreibung Discription	Klassik Griff Classic Handle	Ergo Griff Ergo Handle
Schaft gerade / Shaft straight	VED-400069	VED-410069
rechts gebogen / Curved right	VED-400120	VED-410120
links gebogen / Curved left	VED-400119	VED-410119





Rotierbarer Ringgriff  
Rotatable Handle




Rotierbarer Axialgriff  
Rotatable Axial Handle



Dreh-Stanze, Schaft gerade / Rotary Basket Punch, shaft straight

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Rotierb. Ringgriff Rotable Handle	Rotierb. Axialgriff Rotable Axial Handle
2,2 mm, Maul 90° links gewinkelt 2,2 mm, jaw 90° angled left	1,60 mm	2,20 mm	4,10 mm	VED-420030	VED-430030
2,2 mm, Maul 90° rechts gewinkelt 2,2 mm, jaw 90° angled right	1,60 mm	2,20 mm	4,10 mm	VED-420031	VED-430031
3,4 mm, Maul 90° links gewinkelt 3,4 mm, jaw 90° angled left	1,60 mm	3,40 mm	5,30 mm	VED-420034	VED-430034
3,4 mm, Maul 90° rechts gewinkelt 3,4 mm, jaw 90° angled right	1,60 mm	3,40 mm	5,30 mm	VED-420035	VED-430035





Fasszange 1 x 2 Zähne / Grasping Forceps 1 x 2 teeth

Beschreibung Discription	Sperregriff Slide-Lock Handle
Schaft gerade / Shaft straight	VED-440024



Fasszange mit Löffel, gezahnt  
Grasping Forceps, cupped serrated

Beschreibung Discription	Sperregriff Slide-Lock Handle
2,7 mm Schaft gerade / Shaft straight	VED-440025
3,4 mm Schaft gerade / Shaft straight	VED-440026




Fasszange Alligator  
Grasping Forceps, Alligator

Beschreibung Discription	Sperregriff Slide-Lock Handle
2,7 mm Schaft gerade / Shaft straight	VED-440047
3,4 mm Schaft gerade / Shaft straight	VED-440033
2,7 mm aufgebogen / upswept	VED-440085
3,4 mm aufgebogen / upswept	VED-440083



Fasszange Alligator, Maul aufgewinkelt  
Grasping Forceps, Alligator, upbiter

Beschreibung Discription	Sperregriff Slide-Lock Handle
2,7 mm Schaft gerade / Shaft straight	VED-440086
2,7 mm aufgebogen / upswept	VED-440087



Korb-Stanze oval Junior / Basket Punch oval Junior

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle
Gerade / Straight	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm	VED-400094
rechts gebogen / tip right	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm	VED-400148
links gebogen / tip left	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm	VED-400149



Breitmaulstanze Junior / Basket Punch Junior

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle
Gerade / Straight	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm	VED-400135



Breitmaulstanze, aufgewinkelt / Basket Punch, upbiter

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle
Schaft gerade / Shaft straight	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm	VED-400136



Korb-Stanze stumpf Junior / Basket Punch blunt Junior

Beschreibung Discription	Maulteil Höhe Tip profile	Schnitt Breite Bite width	Maulteil Breite Tip-width	Klassik Griff Classic Handle
Schaft gerade / Shaft straight	1,70 mm	1,70 mm	3,00 mm	VED-400095



Haken-Schere Junior / Hook-Scissors Junior

Beschreibung Discription	Klassik Griff Classic Handle
Schaft gerade / Shaft straight	VED-400150



Löffelzange Raptor Junior / Rongeur Raptor Junior

Beschreibung Discription	Klassik Griff Classic Handle
Schaft gerade / Shaft straight	VED-400084



Fasszange Alligator Junior / Grasping Forceps Alligator

Beschreibung Discription	Sperregriff Slide-Lock- Handle
Schaft gerade / Shaft straight	VED-440090



Fasszange Alligator Jr 1 x 2 Z / Alligator Jr. 1 x 2 teeth

Beschreibung Discription	Sperregriff Slide-Lock Handle
Schaft gerade / Shaft straight	VED-440093



**VED-250125**

Fasszange mit Löffel gezahnt  
gerade, 1 x 2 Zähne,  
Schaft 3,4 mm, mit Sperrengriff  
Arbeitslänge 125 mm


Grasping-Forceps  
with toothed spoon, straight,  
1 x 2 teeth, shaft 3,4 mm,  
with lock handle,  
Working length 125 mm



**VED-250139**

Korb-Stanze, gerade, schmal,  
Schnittbreite 1,67 mm,  
Arbeitslänge 125 mm

Basket punch, straight, narrow,  
Cutting width 1.67 mm,  
Working length 125 mm



**VED-250126**

Fasszange gerieft, 1 x 2 Zähne  
Schaft gerade, mit Sperrengriff  
Arbeitslänge 125 mm

Grasping-Forceps pliers,  
1 x 2 teeth, shaft straight,  
with lock handle  
Working length 125 mm



**VED-250002**

Breitmaul-Stanze, medium,  
gerade, Schnittbreite 3,20 mm,  
Arbeitslänge 125 mm

Basket Punch, medium, straight,  
Cutting width 3,20 mm,  
Working length 125 mm



**VED-250127**

Fasszange Alligator,  
Schaft gerade, mit Sperrengriff  
Arbeitslänge 125 mm

Forceps Alligator,  
shaft straight, with lock handle  
Working length 125 mm



**VED-250060**

Hakenschere, gerade  
Arbeitslänge 125 mm

Hook Scissors, straight  
Working length 125 mm



**VED-350261-30**

Weil-Blakesley Zange, gerade,  
Bissbreite 3,0 mm, gefenstert,

Weil-Blakesley pliers, straight,  
bite width 3.0 mm, fenestrated,

**VED-350261-35**


dto. Bissbreite 3,5 mm

dto. bite width 3.5 mm

**VED-350261-45**

dto. Bissbreite 4,5 mm

dto. bite width 4.5 mm



**VED-442700-08**

Strümpel-Löffelzängchen  
gerade, ovales Maul, gefenstert,  
Bissbreite 3,0 mm,  
Nutzlänge 8,5 cm,

Strümpel-Löffelzängchen  
straight, oval mouth, fenestrated,  
Bite width 3.0 mm,  
Working length 8.5 cm,

**VED-442700-14**

dto., Nutzlänge 14 cm,

dto., Working length 14 cm,



**VED-7-1005-09**  
Hakensonde,  
3 mm graduiert,  
Dreieckgriff,  
  
Hook probe,  
3 mm graduated,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-40**  
Hakensonde,  
4 mm graduiert,  
Dreieckgriff,  
  
Hook probe,  
4 mm graduated,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-10**  
Hakensonde,  
5 mm graduiert,  
Dreieckgriff,  
  
Hook probe,  
5 mm graduated,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-06**  
Scharfer Löffel,  
3 mm, 30° gebogen,  
Dreieckgriff,  
  
Spoon,  
3 mm, 30° curved,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-03**  
Bajonettmesser,  
Dreieckgriff,  
  
Bajonet-Knife,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-04**  
Bananenmesser,  
gezahnt, gebogen,  
Dreieckgriff,  
  
Banana-Knife,  
serrated, curved,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-05**  
Bananenmesser,  
glatt, gebogen,  
Dreieckgriff,  
  
Banana-Knife,  
smooth, curved  
Triangle handle,



**VED-7-1005-14**  
Messer,  
Dreieckgriff,  
  
Scalpel-Knife,  
Triangle handle,



**VED 7-1005-18**  
Sichelmesser,  
Dreieckgriff,  
  
Sickle-Knife,  
Triangle handle,



**VED 7-1005-19**  
Hakenmesser  
3 mm, 90°  
Dreieckgriff,  
  
Hook -Knife,  
3 mm, 90°,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-15**  
Rosettenmesser, 3 mm, gerade,  
Dreieckgriff,  
Knife-toothed,  
3 mm, straight,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-16**  
Rosettenmesser, 30°  
links gebogen, 3  
mm, Dreieckgriff,  
Knife-toothed, 30°  
left curved, 3 mm,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-17**  
Rosettenmesser, 30°  
rechts gebogen, 3 mm,  
Dreieckgriff,  
Knife-toothed, 30°  
right curved, 3 mm,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-11**  
Meniskotom, 3 mm,  
Dreieckgriff,  
Meniscotome, 3 mm,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-12**  
Meniskotom, 5 mm,  
Dreieckgriff,  
Meniscotome, 5 mm,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-13**  
Meniskotom, 7 mm,  
Dreieckgriff,  
Meniscotome, 7 mm,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-20**  
Knorpelfeile, fein,  
Dreieckgriff,  
Cartilage file, fine,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-21**  
Knorpelfeile, grob,  
Dreieckgriff,  
Cartilage file, rough,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-07**  
Ring-Kürette, 3 mm,  
30° gebogen,  
Dreieckgriff,  
Ring-Curette,  
3 mm, 30° curved,  
Triangle handle,




**VED-7-1005-08**  
Ring-Kürette, 7 mm,  
30° gebogen,  
Dreieckgriff,  
Ring-Curette,  
7 mm, 30° curved,  
Triangle handle,



**VED-7-1005-22**  
Ring-Kürette, 5 mm,  
15° gebogen,  
Dreieckgriff,  
Ring-Curette,  
5 mm, 15° curved,  
Triangle handle,



**VED-7-1002-15**  
Hakensonde,  
Griff gerändelt,  
3,5 mm graduiert,  
  
Hook probe,  
Handle knurled,  
3,5 mm graduated,



**VED-464610-03**  
Flachmeißel  
Breite 3 mm  
  
flat chisel  
Width 3 mm

**VED-464610-04**  
Flachmeißel  
Breite 4 mm  
  
flat chisel  
Width 4 mm

**VED-464610-07**  
Flachmeißel  
Breite 7 mm  
  
flat chisel  
Width 7 mm




**VED-324704-96**  
Scharfer Löffel,  
Fig 0000, Länge 17 cm  
  
Sharp spoon,  
Fig 0000, Length 17 cm

**VED-324705-00**  
Scharfer Löffel,  
Fig 0, Länge 17 cm  
  
Sharp spoon,  
Fig 0, Length 17 cm

**VED-324705-02**  
Scharfer Löffel,  
Fig 2, Länge 17 cm  
  
Sharp spoon,  
Fig 2, Length 17 cm



**VED-325745-22**  
Handfräser,  
Schaft Ø 2,2 mm  
Länge 6,5 cm  
  
Hand cutters,  
Shaft Ø 2,2 mm  
Length 6,5 cm



**VED-329901-32**  
Spülkanüle mit Hahn,  
Trokar, Obturator, Ø 3,2 mm,  
Luer-Lock Anschluss,  
Arbeitslänge 70 mm

Irrigation cannula  
with stopcock,  
Trocar, Obturator, Ø 3.2 mm,  
Luer lock connection,  
Working length 70 mm

**VED-459901-45**  
Spülkanüle mit Hahn,  
Trokar, Obturator, Ø 4,5 mm,  
Luer-Lock Anschluss,  
Arbeitslänge 70 mm

Irrigation cannula  
with stopcock,  
Trocar, Obturator, Ø 4,5 mm,  
Luer lock connection,  
Working length 70 mm



Endodoctor-Kaltlichtkabel werden mit speziellen Glasfaserbündeln für die Übertragung weissen Lichtes hergestellt. Zur Gewährleistung einer problemlosen Anpassung an die verschiedenen Geräte- und Instrumentenfabrikate steht eine Reihe von Adaptionen zur Verfügung

endodoctor cold-light cables are produced with special fiber glass bundles for the transmission of white light. For the guarantee of a smooth adaptation to different equipment and instrument brands, a range of adaptations is available.













Standard Lichtleitkabel mit geradem Anschluss  
Standard fiber optic light cable with straight connector

Artikelnummer article number	Ø Durchmesser Ø diameter	Länge length
KL-0351800	3,5 mm	1800 mm
KL-0352300	3,5 mm	2300 mm
KL-0353000	3,5 mm	3000 mm
KL-0491800	4,9 mm	1800 mm
KL-0492300	4,9 mm	2300 mm
KL-0493000	4,9 mm	3000 mm

Adapter zu Kaltlichtkabel

Adapter system suitable for fiber optic light cables

	kompatibel zu / compatible RfQ / Storz / Olympus / Wisap / Aesculap <b>ED-21010-71</b>		kompatibel zu / compatible RfQ / Storz / Wisap / Aesculap <b>ED-21110-70</b>
	Wolf Clip / HSW / Dyonics / Medicon <b>ED-21010-74</b>		Olympus / ACMI <b>ED-21116-62</b>
	ACMI / British / Welch Allyn / Codman <b>ED-21010-67</b>		Volpi / FOT / Schöilly <b>ED-21119-60</b>
	Olympus new <b>ED-21010-95</b>		Olympus new MODIFIED <b>ED-21116-63</b>
	Wolf Snap / HSW / Dyonics / Medicon <b>ED-21010-76</b>		Wolf / HSW / Dyonics / Medicon <b>ED-21110-74</b>

Endoctor GmbH  
Unterer Damm 15  
785679 Fridingen

eMail: [kontakt@endoctor.de](mailto:kontakt@endoctor.de)



MITTELSTAND  
**GLOBAL**  
HEALTH MADE  
IN GERMANY